




CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Mã Số Thuế: 5701927507

ĐC: Số 1, tổ 19A - KHU 3, PHƯỜNG HÀ KHÁNH, TP. HẠ LONG - QN

MỤC LỤC



GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty TNHH Huy Hoàng

Đc: Tổ 18, Khu 3, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thanh nhôm định hình.

Nhà máy SX: Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín

Điện thoại: 0838.611.666 or 0934.272.927

Gmail: huyhoanghl68@gmail.com

Người đại diện pháp luật: Ông Mai Văn Hạ - Chức vụ: Giám Đốc.



KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng vì đã dành thời gian xem xét bản giới thiệu về công ty chúng tôi.

Công ty TNHH Nhôm Huy Hoàng là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Sản xuất thanh nhôm định hình với đội ngũ kỹ sư thành thạo, có nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ thợ lành nghề, năng động và nhiệt tình trong công việc. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi vẫn luôn được nhiều khách hàng lựa chọn, tin nhiệm về chất lượng và giải pháp sản phẩm cùng với bề dày những kinh nghiệm khi tham gia hoàn thiện nhiều công trình dân dụng, các khu công nghiệp và những dự án trọng điểm khác. Với triết lý kinh doanh “*Uy tín là hàng đầu, Chất lượng là mãi mãi*”, chúng tôi mong muốn mang đến các Giải pháp toàn diện cùng khách hàng đi tới thành công. Tất cả những nỗ lực của

Công ty TNHH Nhôm Huy Hoàng sẽ mang lại dịch vụ tốt hơn tới khách hàng thông qua việc hợp tác song phương và chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp quý báu từ phía khách hàng.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH NHÔM HUY HOÀNG

Chân thành cảm ơn và mong muốn được hợp tác với Quý vị !

ĐỐI TÁC KINH DOANH



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



GIẤY CHỨNG NHẬN

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standard Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Số No: KT.10. / CT153 Test Trang/ Page: 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Sample: **THANH NHÓM HỆ LUXURY XINGFA PMA HUY HOÀNG**

2. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ XD HUY HOÀNG**

3. Số lượng mẫu/ Quantity: **01**

4. Tình trạng mẫu/ Observation: **Xem đính kèm theo**

5. Ngày nhận mẫu/ Reception date: **10/02/2020**

6. Ngày thử nghiệm/ Time duration: **11/02/2020**

7. Phương pháp thử/ Test method: **TCVN 197-1:2014; TCVN 258-1:2007; ASTM E1251:2017**

8. Kết quả thử nghiệm/ Result of testing: **Xem trang sau / See next page**

Hà Nội, ngày 11/02/2020

P. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 1
Head of LAB 1

GIÁM ĐỐC/ Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

Nguyễn Văn Minh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test result is valid only for samples taken by customer.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm KỸ THUẬT 1.
This test result shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

TNBM 05.3 Lần bản thử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
HÀO KHÍ DOANH NHÂN VIỆT NAM
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG THỦ ĐỎ
THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN UY TÍN 2019

Chứng nhận

HUYHOANG
Aluminium profile

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG
Số 1, tổ 19A, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

TOP 100
THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN UY TÍN 2019

TM. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHỦ TỊCH

BAN CHẤP HÀNH
TRIỆU VĂN THỊN

Theo quyết định số: 97/QĐ-HAEP

► BẢNG THÀNH PHẦN HỢP KIM NHÔM

Meas.	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni
	%	%	%	%	%	%	%
	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.
1	0.442	0.224	0.0218	0.0380	0.532	0.0164	0.0043
2	0.424	0.219	0.0210	0.0376	0.524	0.0168	0.0045
3	0.436	0.220	0.0212	0.0380	0.526	0.0167	0.0044
<x>	0.434	0.221	0.0213	0.0379	0.528	0.0166	0.0044

Meas.	Zn	Ti	Ag	B	Be	Bi	Ca
	%	%	%	%	%	%	%
	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.
1	0.0554	0.0060	<0.00010	0.00075	0.00016	<0.00100	<0.00010
2	0.0534	0.0071	<0.00010	0.00079	0.00016	<0.00100	<0.00010
3	0.0547	0.0067	<0.00010	0.00082	0.00015	<0.00100	<0.00010
<x>	0.0545	0.0066	<0.00010	0.00078	0.00016	<0.00100	<0.00010

Meas.	Cd	Ce	Co	Ga	Hg	La	Li
	%	%	%	%	%	%	%
	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.
1	<0.00100	<0.0015	<0.00100	0.0125	0.0056	<0.00030	<0.00020
2	<0.00100	<0.0015	<0.00100	0.0119	0.0054	<0.00030	<0.00020
3	<0.00100	<0.0015	<0.00100	0.0122	0.0058	<0.00030	<0.00020
<x>	<0.00100	<0.0015	<0.00100	0.0122	0.0056	<0.00030	<0.00020

Meas.	Na	Pb	Sb	Sn	Sr	V	Zr
	%	%	%	%	%	%	%
	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.	Conc.
1	0.00091	0.0016	0.0045	<0.00100	<0.00010	0.0043	0.00031
2	0.00086	0.0015	0.0039	<0.00100	<0.00010	0.0048	0.00035
3	0.00094	0.0015	0.0039	<0.00100	<0.00010	0.0047	<0.00030
<x>	0.00091	0.0015	0.0041	<0.00100	<0.00010	0.0046	0.00032

Meas.	Al						
	%						
	Conc.						
1	98.6						
2	98.7						
3	98.6						
<x>	98.6						

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM NHÔM

- Độ thẩm mỹ cao
- Tính dẫn điện
- Tính dẫn nhiệt
- Nhiệt độ nóng chảy thấp
- Dễ gia công cơ khí
- Không độc hại
- Không từ tính
- Hệ số phản chiếu cao
- Không đánh lửa
- Độ chịu va đập lớn
- Độ đàn hồi cao

► NHÔM HỆ **PMA HUY HOANG**

Sơ lược: **PMA HUY HOANG** là hệ thống các loại **thanh nhôm định hình**, phụ kiện được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Châu Âu tạo thành các cấu kiện hoàn chỉnh, kết cấu hợp lý tạo thuận lợi cho công tác lắp đặt bảo hành với độ an toàn cao như: Cửa đi, cửa sổ, vách dựng,... Sản phẩm được nhà máy sản xuất theo thiết kế, chuyển giao công nghệ từ Cộng Hòa Pháp và các nước thuộc liên minh Châu Âu.

Ứng dụng: sản phẩm được kiểm chứng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ba miền Bắc, Trung, Nam. Sản phẩm thường được sử dụng cho các công trình lớn, cao cấp như: Tòa nhà cao ốc, biệt thự, văn phòng cho thuê...

Bảo hành: 15 năm.



► NHÔM HỆ PHỔ THÔNG

Sơ lược: Nhôm hệ phổ thông đang là sản phẩm được sử dụng và ứng dụng rất nhiều cho các công trình xây dựng cả dự án và nhà riêng. Dòng sản phẩm nhôm kính cao cấp đang trở thành sự lựa chọn cho nhiều gia đình và của nhiều kiến trúc sư bởi những ưu điểm không thể phủ nhận.

Ứng dụng: Cửa nhôm Hệ Phổ Thông được lắp ghép chủ yếu từ những thanh nhôm profile chắc chắn với những tấm kính cường lực có sức chịu va đập cao cùng một số phụ kiện kinlong khác tạo nên một hệ thống cửa chất lượng cao, bền đẹp, mang tính thẩm mỹ cao phù hợp với nhiều công trình kiến trúc biệt thự.





► NHÔM XING FA

Đặc điểm: Có kết cấu vững chắc, chịu được sức ép của gió bão.

- Các thanh nhôm được sơn tĩnh điện chống ăn mòn, phai màu không như các loại cửa nhựa thường, không bị cong vênh và han gỉ.
- Đóng mở nhẹ nhàng, dễ lau chùi.

Vật liệu cấu thành:

- Sử dụng loại keo độc quyền Dowcorning Euro Window đặc chủng kín khít chịu nước tuyệt đối 100% giãn nở gấp 60 lần các loại keo khác.
- Kính: kính thủy lực, kính hộp & kính dán an toàn 2 lớp, kính màu, kính phản quang, kính VFG...các kính nhập khẩu Bỉ (Glaverbel), Indo, China (Xingfa),
- Hệ phụ kiện kim khí: nhập khẩu VVP, Kinlong.
- Gioăng kép EDPM, ốc vít Inox.



Sơ lược: Hệ thống các loại thanh nhôm, phụ kiện, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Châu Âu tạo thành các cấu kiện hoàn chỉnh như cửa đi, cửa sổ, vách dựng,... Sản phẩm chất lượng cao, có tính mỹ thuật và kết cấu hợp lý tạo thuận lợi cho công tác lắp đặt bảo hành với độ an toàn cao. Đây là loại sản phẩm được dùng hầu hết ở các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu.

Ứng dụng: Đã được kiểm chứng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ba miền Bắc, Trung, Nam. Sản phẩm **Nhôm hệ Việt Pháp** thường được sử dụng cho các công trình lớn, cao cấp như: Tòa nhà cao ốc, biệt thự, văn phòng cho thuê,...

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI
ISO 9001 : 2015



► NHÔM HỆ THỦY LỰC LUXURY DOOR

Đặc điểm: Có kết cấu vững chắc chịu được sức gió bão. Sang trọng và tinh tế bỏ xa các thương hiệu khác, hoàn thiện đến từng chi tiết, đẳng cấp khác biệt, tạo nên phong cách hoàng gia cho công trình.

100% phôi nhập khẩu - chất lượng phôi 6030-T5 siêu bền tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng sơn SEALAC chuyên dùng trong ngành ô tô và tàu biển. Đặc biệt là đạt được độ bóng và bền màu theo thời gian.


Ứng dụng: Đã được kiểm chứng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt 3 miền Bắc-Trung-Nam. Sản phẩm được sử dụng cho các công trình lớn, cao cấp như: Biệt thự, văn phòng và các tòa nhà cao ốc.



► MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH



KHÁCH SẠN MÓNG CÁI – SỐ 1 , ĐƯỜNG HÙNG
VƯƠNG – TP MÓNG CÁI



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG



Công ty TNHH Huy Hoàng
Đc: Tổ 18, Khu 3, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Gmail: huyhoanghl68@gmail.com
Hotline. Mr Hạ: 0838.611.666 or 0934.272.927